

#### Materialien und Dekor

Front: Alpinweiß supermatt (Nr.332) Korpus: Alpinweiß (Nr. 193) Sockel: Alpinweiß (Nr. 193) Griff: Metallgriff Edelstahlfarbig (Nr.263)







#### Varianten:

| BSET-E02     | BSET-E02-1    | BSET-E02-2    |
|--------------|---------------|---------------|
|              |               |               |
| 670036573955 | 0745202602781 | 4004539047631 |

| BSET-E03      | BSET-E02-4    | BSET-E02-5    |
|---------------|---------------|---------------|
|               |               |               |
| 0745202603085 | 0745202603078 | 4004539049222 |

### Artikelbeschreibung und Maße (H/B/T)

- Badezimmer-Sideboard 1 Auszug, 1 Tür, 1 Einlegeboden, Korpushöhe: 864 mm
- Badezimmer-Waschtischschrank 1 Innenblende, 1 Schubkasten mit Auszugsblende mit Holzrückwand für bauseitige Siphon-Aussparung, 1 Auszug mit Holzrückwand für bauseitige Siphon-Aussparung
- MARMITE: Möbelwaschtisch MEGX 800C, Mineral Composite Weiß Hochglanz Ausstattung 1 Becken 500 x 340 x 120 mm 1 Hahnlochbohrung, Maße Außenmaße: 814 x 492 mm Höhe: 142 mm
- CARLO NOBILI: Waschtisch- Einhandmischer ACQUARIO, Hochdruck verchromt Ausstattung mit Zugstangen- Ablaufgarnitur Anschluss für Warm- und Kaltwasser Luftsprudler 24 mm Durchmesser flexible Anschlussschläuche, Maße Hahnlochbohrung 35 mm Durchmesser Höhe Auslauf über APL 98 mm Höchster Punkt über APL 152 mm Ausladung 117 mm
- Geberit Tauchrohrgeruchverschluss weiß Ausstattung Raumsparmodell, Kunststoff weiß, zum platzsparenden Anschließen von Waschbecken in Badmöbeln, Abgang horizontal, Sperrwasserhöhe: 50 mm, Maße Durchmesser: 32 mm G 1 1/4
- Spiegel mit horizontalem LED- Lichtfenster 850 mm hoch, 24 mm tief, 1 sandgestrahltes LED- Lichtfenster, LED 12 V DC, 2700 6500 K, 1 Emotion Touch Dimmer, 1 LED Konverter 15 W / 12 V DC IP 44
- Abdeckboden, 16 mm stark, 303 mm breit, 345,5 mm tief beidseitig beschichtet



#### Gesamtmaße

Gesamtbreite: 900mm Gesamthöhe: 1997mm Gesamttiefe: 461mm

# Montage und Lieferung

- Einfacher Aufbau dank fertig montierter Schränke
- Bebilderter Montageanleitung liegt bei Speditions-Lieferung schnell & zuverlässig

## <u>Qualität</u>

Made in Germany, TÜV + GS geprüft

