

#### Materialien und Dekor

Front: Alpinweiß supermatt (Nr.332) Korpus: Alpinweiß (Nr. 193) Sockel: Alpinweiß (Nr. 193) Griff: Metallgriff Edelstahlfarbig (Nr.263)







## Varianten:



# Artikelbeschreibung und Maße (H/B/T)

- Geräte-Umbau Kühl-Gefrierautomat, Nischenhöhe: 1780 mm, 2 Gerätetüren
- Unterschrank, 1 durchgehende Tür, 1 Einlegeboden
- Herd-Umbauschrank, 1 feste Blende, Nischenmaß: 598 mm
- Durchgehende Türfront für vollintegrierte Geschirrspüler, 720 x 600 x 561mm
- Spülenschrank, 1 Innenblende, 1 durchgehende Tür
- RODI: Einbauspüle Okio Line 85 Deep, Edelstahl, Becken 340 x 370 x 140 mm, Abtropffläche, Außenmaße: 860 x 435 mm Ausschnittmaße: 840 x 415 mm
- CARLO NOBILI: Hochdruck- Einhebelmischbatterie Blue, Anschluss für Warm- und Kaltwasser Schwenkauslauf, Schwenkbereich 360, Maße Hahnlochbohrung 35 mm
- 3 x Wandschrank, 1 Segmentglastür, 2 Glaseinlegeböden
- Faber Aktivkohlefilter für Faber Wandhaube
- Arbeitsplatte APD mit D-Kante, in fester Breite, vorne und seitlich mit gerader Dekorkante beschichtet, 600 mm tief
- Lüftungsgitter, zum Einbau in die Sockelblende bei Geräte- Umbauten, Maße: 396 x 69 mm, Ausschnittmaße: 386 x 64 mm
- Sockel Stärke: 13 mm, Länge: 2200 mm, Höhe 150 mm

### Gesamtmaße

Gesamtbreite: 3000mmGesamthöhe: 2166mmGesamttiefe: 561mm

## Elektro Einbaugeräte

LAURUS integrierte Kühl- Gefrierkombination LKG178E, weiß

Kühlteil: Nutzinhalt: 181 Liter, 4 Glasablagen, 4 Türablagen, 1 Eierablage, 1 transparente (r) Obst- und Gemüsebehälter, LED-Innenbeleuchtung

Gefrierteil: Nutzinhalt: 70 Liter, 3 Gefrierschubladen, 1 Eiswürfelschale, manuelle Abtauung, Super-Gefrieren, Anschlusswert: 134 W, Nennspannung: 220-240~V, Verbrauch: 271 kWh/Jahr, Lautstärke: 38 db (A) re1pW, Schlepptür, Gerätemaße 1.770 x 540 x 545 mm

### Küche 08



LAURUS Glaskeramik-Solo- Kochfeld LCF600ZKB, rahmenlos,

Alfarbassas Chairbassas for Archifes Participants Principal Prin

4 Kochzonen, 6 Leistungsstufen, 4-stufige Restwärmeanzeige, Display, Anschlusswert: 5,9 kW, Nennspannung:  $230\sim/400,3N\sim$ V, Gerätemaße 590 x 47,5 x 520 mm, Ausschnittmaße 560 x 490

LAURUS Einbauherd LEH5, Edelstahl

Betriebsarten: Ober-/Unterhitze, Umluft, Grill, Auftauen

Zubehör: 1 Backblech emailliert, 1 Gitterrost,

Ausstattung: Vollglas-Innentür, herausnehmbares Innenglas, Kühlgebläse, Einhängegitter

Technische Daten: Anschlusswert 8,2 / 8,3 kW 230 V, Energieverbrauch konventionell 0,87 kWh, Umluft/Heißluft 0,79 kWh, Backofenvolumen 69 I, Backofenbeleuchtung 25 W, Energieeffizienzklasse A

• beko Vollintegrierter Geschirrspüler BDIN14N22,

Ausstattung: Fassungsvermögen 14 internationale Maßgedecke, 4 Programme (Eco 50°C, Intensiv 70°C, Clean&Shine 65°C, Mini 35°C, LED- Nachfüllanzeige, 2 klappbare Tassenablagen,

Technischen Daten: Anschlusswert 2,1 kW 220-240 V, Geräuschpegel 49 db (A) re1pW, Verbrauch 94 kWh/100 Zyklen, 12,9l/ Zyklus, Energieeffizienzklasse E, Sicherheitseinrichtungen AquaStop

FABER: Wandhaube EASYPBXA60NG, Edelstahl,

3 Leistungsstufen,1 Metallfettfilter, Anschlusswerte: 123 W, 220-240 V, Beleuchtung: 2 x 4 W LED, Verbrauch: 45,7 kWh/Jahr, Abluftstutzen: 150 mm nach oben, Maße: 598 x 730 - 1000 x 450 mm

### Montage und Lieferung

- Einfacher Aufbau dank fertig montierter Schränke
- Bebilderter Montageanleitung liegt bei
- Speditions-Lieferung schnell & zuverlässig

#### Qualität

Made in Germany, TÜV + GS geprüft

