

Materialien und Dekor

Front: Alpinweiß supermatt (Nr.332) **Korpus:** Alpinweiß (Nr. 193) **Sockel:** Alpinweiß (Nr. 193) **Griff:** Metallgriff Edelstahlfarbig (Nr.263)

Arbeitsplatte wahlweise in: Eiche Sierra Nachbildung (Nr.198) oder Beton Schiefergrau Nachbildung (Nr.354)



Varianten:

KSET-E09	KSET-E09-1	KSET-E09-2	KSET-E09-3
			
0670036575515	4004539047556	4004539047563	0745202602934

Artikelbeschreibung und Maße (H/B/T)

- Geräte-Umbau Kühlautomat, 1 Gerätetür, 1 Tür, 1 Einlegeboden
- Geschirr-/ Vorratsschrank, 2 Türen, 2 Auszüge, 1 fester Boden, 3 Einlegeböden
- Herd-Umbauschrank, 1 Schubkasten aus Kunststoff, 16 l Inhalt, Innenmaße: 485 x 480 x 68 mm, Nischenmaß: 598 mm
- Auszugschrank, 1 Schubkasten, 2 Auszüge
- Spülenschrank, 1 Innenblende, 1 durchgehende Tür
- Unterschrank, 1 durchgehende Tür, 1 Einlegeboden
- Wandschrank, 2 Türen, 2 Einlegeböden
- Wandschrank, 1 Tür, 2 Einlegeböden
- Wandschrank für Mikrowellengerät, 1 Nische 362-365 mm hoch, 1 Klappe 323 mm hoch
- 2x Abschlusswange, Sockelhöhe 150 mm Bodenprofil in Edelstahl-Optik
- 4x Abschlusswange, inkl. Bodenprofil in Edelstahl-Optik, Tiefe: 583 mm, Sockelhöhe 150 mm: 870 mm
- 4x Abschluss- / Zwischenwange für Wandschränke, Höhe 1 Tiefe: 374 mm, Höhe: 720 mm
- Arbeitsplatte APD mit D-Kante, in fester Breite, vorne und seitlich mit gerader Dekorkante beschichtet, 600 mm tief
- Durchgehende Türfront für vollintegrierte Geschirrspüler, Unterbau-Kühl- und Gefrierschränke mit Auszügen
- CARLO NOBILI: Hochdruck- Einhebelmischbatterie Live mit Brause, Anschluss für Warm- und Kaltwasser herausziehbarer Schwenkauslauf, Schwenkbereich 360°, Maße Hahnlochbohrung 35 mm
- SCHOCK: Einbauspüle Formhaus D-100, 335 x 420 x 190 mm, Abtropffläche, Außenmaße: 860 x 500 mm Ausschnittmaße: 840 x 480 mm
- Lüftungsgitter, zum Einbau in die Sockelblende bei Geräte- Umbauten, Maße: 396 x 69 mm, Ausschnittmaße: 386 x 64 mm
- ELICA Aktivkohlefilter für ELICA Wandhaube
- Sockel, Stärke: 13 mm, Länge: 3350 mm

Gesamtmaße

- Gesamtbreite: 3846mm
- Gesamthöhe: 2166mm
- Gesamttiefe: 561mm

Elektro Einbaugeräte

- **LAURUS integrierter Kühlautomat LKG122F**, 60 cm - 123 cm Nische Farbe: weiß, Ausstattung Kühlteil: Nutzinhalt: 170 Liter, 4 Glasablagen aus Sicherheitsglas, 4 Türablagen, 1 Eierablage, 1 transparente (r) Obst- und Gemüsebehälter, automatische Abtauung, LED-Innenbeleuchtung, manuelle Temperaturregelung, Ausstattung Gefrierenteil: Nutzinhalt: 17 Liter Anschlusswert: 153 W, Nennspannung: 220-240~V, Verbrauch: 187,2 kWh/Jahr, Lautstärke: 38 db (A) re1pW, Türtechnik: Schlepptür, Türanschlag: rechts, Gefriervermögen: 2,59 kg/24h, Klimaklasse: N, Gerätemaße (H x B x T): 1.225 x 540 x 545 mm
- **LAURUS Glaskeramik-Solo- Kochfeld LCA60**, rahmenlos, 4 Highlight-Kochzonen, 9 Leistungsstufen, 4-fach Restwärmeanzeige, Touch Control- Bedienung, Kindersicherung, Kurzzeitwecker, Quick-Start, Sicherheitsabschaltung, Anschlusswert: 6,0 kW, Nennspannung: 230~/400,3N~V, Gerätemaße 590 x 47,5 x 520 mm, Ausschnittmaße 560 x 490
- **beko Einbaubackofen BBIE 110N0 X**, Heizart: Edelstahl Heizarten Ober-/Unterhitze, separate Unterhitze, Umluft, Großflächengrill, Umluftgrill, Booster Zubehör: 1 Backblech emailliert, 1 Gitterrost, Ausstattung: Hydrolyse, Vollglas-Innentür, herausnehmbares Innenglas, 2-fach verglast, Kühlgebläse, Sicherheitsabschaltung, Technische Daten: Anschlusswert 2,4 kW 230 V, Energieverbrauch konventionell 0,88 kWh, Umluft/Heißluft 0,79 kWh, Backofenvolumen 66 l, Backofenbeleuchtung 25 W Halogen, Energieeffizienzklasse A, Anschlusskabel 1.400 mm mit Schukostecker Gerätemaße 594 x 595 x 567 mm
- **LEONARD LAURUS Geschirrspüler vollintegriert LSV45-3**, 3 Programme: Eco, Intensiv 65°C, Super 50 Min. 65°C, Aqua-Stopp, Nachfüllanzeige via LED, 4-Punkt Befestigung für sicheren Stand, Überlauf- und Rücklaufschutz, Überhitzungsschutz, Aktiv- Trocknungssystem, Anschlusswert: 1,9/1,8 kW, Nennspannung: 220-240~V, Geräuschpegel: 49dB (A) re1pW, Energieverbrauch: 211 kWh/Jahr, Wasserverbrauch: 3.080 Liter/Jahr, 448 x 820 x 570 mm
- **ELICA Wandhaube WISE60BK**, schwarz Ausstattung, 3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe Bedienung über TouchControl, 1 Metallfettfilter, Anschlusswert 262 W 220-240 V, Beleuchtung 1,3 W LED, Verbrauch 75,5 kWh/Jahr, Energieeffizienz B
- **JUNKER Mikrowelle JP 4119260 mit HydroClean**, mit Linksanschlag, Schwarz Ausstattung, HydroClean, 5 Leistungsstufen (800, 600, 360, 180, 90 W), versenkbarem Drehwähler und TouchControl, Glas-Drehteller 255 mm, Elektronikuhr LED-Display, LED-Lampe, Anschlusswert 1,27 kW 220-230 V, Leistung 800 W, Garraumvolumen 20 l, Innenmaße 201 x 308 x 282 mm, Gerätemaße 382 x 594 x 317 mm

Montage und Lieferung

- Einfacher Aufbau dank fertig montierter Schränke
- Bebildeter Montageanleitung liegt bei
- Speditions-Lieferung schnell & zuverlässig

Qualität

- Made in Germany, TÜV + GS geprüft



